

Алуминиеви щори с топлинна бариера



ЩОРИ



Предимства

Сянка Защита против заслепяващата светлина на слънцето.
Гъвкавост при дозирането на естествената светлина.
Защита на мебелите и на другите елементи на вътрешния дизайн от ултравиолетовите лъчи.

Постоянна температура Предотвратяват прекаленото затопляне на жилището в горещите летни дни.
Възпрепятстват загубата на топлина през зимата.

Добър сън Осигуряват ви спокойствие и необходимата тъмнина, когато искате да си отпочинете.

Интимност Предпазват ви от недискретните погледи, особено когато прозорците ви са към улицата или към жилището на съседа.

Сигурност Осигуряват сигурност, защитавайки ви от опитите за проникване с взлом.

Задвижвания

Задвижване с ширит



Задвижване с дистанционно




Задвижване с манивела



Електрическо задвижване с бутон



Цветовете на ламелите от 37 мм



Бяло
900 - RAL 9016



Бежово
919 - RAL 1015



Light Wood
915



Златисто
920




Сребристо
916 - RAL 9006



Сиво
901 - RAL 7038



Dark Wood 1
907



Dark Wood 2(орех)
910



Метално сиво - Raffaello
911 - RAL 7015



Тъмно кафяво „Dark Brown“
921



Орех
925




Златен дъб
924




Червеникаво кафяво
912 - RAL 8017




Кафяво
903 - RAL 8014



Махагон
926




Венге
928




Метализирано бордо -
Raffaello 914 - RAL 8016



Зелено
906 - RAL 6005




Синьо
904 - RAL 5010



Антрацитно сиво
957 - RAL 916

Цветовете на ламелите от 55 мм



Бяло
900 - RAL 9016



Сребристо
916 - RAL 9006



Бежово
919 - RAL 1015



Сиво
901 - RAL 7038



Dark Brown
921



Кафяво
903 - RAL 8014



Dark Wood 1
907



Златен дъб
924


ВГРАДЕНИ ВЪНШНИ ЩОРИ

UNIBOX


Щорите MCA UNIBOX предоставят възможността за монтиране на кутиите с ламелите над дограмата. Кутиите могат да бъдат направени, както в цвета на външните стени, така и в цвета на вътрешните стени. Щорите UNIBOX PLUS позволяват отварянето на долната част на кутията за по-лесна поддръжка.

Вградена външна щора - UNIBOX									
Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност	
37 mm	A	B	C	D	2600 mm	Ширит	Манивела/ Пружина/ Електрическа	Ширит	Манивела/Пружина/ Електрическа
	155 mm	180 mm	49 mm	60 mm - прост 70 mm - „Н”		1600 mm	1350 mm	2.5 кв.м.	5 кв.м.
	181 mm	206 mm				2250 mm	2150 mm		
	220 mm	245 mm				3600 mm	3400 mm		
Вградена външна щора - UNIBOX с вграден комарник									
Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност	
37 mm	A	B	C	D	2600 mm	Ширит	Манивела/ Пружина/ Електрическа	Ширит	Манивела/Пружина/ Електрическа
	155 mm	199 mm	66,5 mm	60 mm		1350 mm	1150 mm	2.5 кв.м.	5 кв.м.
	181 mm	224 mm				2250 mm	2150 mm		
	220 mm	263 mm				2500 mm	2500 mm		

Напречен разрез на UNIBOX



Цветовете на кутиите за вградените външни щори и за водачите




Бяло
RAL9016




Кафяво, Dark
Brown




Златен дъб




Орех



Черен дъб
Венге



Махагон



Антрацитно сиво
RAL 7016


Вградена външна щора - UNIBOX

Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност	
	A	B	C	D		Ширит	Манивела/ Пружина/ Електрическа	Ширит	Манивела/ Пружина/ Електрическа
37 mm	175 mm	220 mm	49 mm	60 mm единичен 70 - „Н“	2600 mm	1550 mm	1330	2.5 кв.м.	5 кв.м.
	200 mm	220 mm				2660 mm	2360		
	240 mm	255 mm				4250 mm	4030		


Вградена външна щора - UNIBOX с вграден комарник

Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност	
	A	B	C	D		Ширит	Манивела/ Пружина/ Електрическа	Ширит	Манивела/ Пружина/ Електрическа
37 mm	175 mm	220 mm	66,5 mm	60 mm	2600 mm	1550 mm	1330 mm	2.5 кв.м.	5 кв.м.
	200 mm	220 mm				2660 mm	2360 mm		
	240 mm	255 mm				4250 mm	4030 mm		


Напречен разрез на UNIBOX PLUS



Кутия за вграждане с изолацията от вътрешната и от външна страна



ПВЦ водач „Н“



Специален канал за комарник


ОБИКНОВЕНИ ВЪНШНИ ЩОРИ

OUTBOX

Щорите MCA OUTBOX са идеално решение за поставяне върху вече съществуваща дограма. Дизайнът на двата варианта на кутията пасва чудесно с останалите детайли на фасадата, върху която са монтирани.

Обикновени външни щори - OUTBOX под 45°											
37 mm	Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност		
		A	B	C	D		Ширит	Манивела/Пружина/ Електрическа	Ширит/върв	Манивела/Пружина/ Електрическа	
		138 mm	138 mm	22 mm	53mm - единичен 85mm - „Н“	2600 mm		1670 mm	1500 mm	2.5кв.м.	5кв.м.
		150 mm	150 mm					2150 mm	1850 mm		
		165 mm	165 mm					2800 mm	2500 mm		
		180 mm	180 mm					3180 mm	2880 mm		
	205 mm	205 mm				3900 mm	3500 mm				
Обикновени външни щори - OUTBOX под 45° с вграден комарник											
37 mm	Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност		
		A	B	C	D		Ширит	Манивела/Пружина/ Електрическа	Ширит/върв	Манивела/Пружина/ Електрическа	
		138 mm	138 mm	39 mm	53 mm	2600 mm		1100 mm	800 mm	2.5кв.м.	5кв.м.
		150 mm	150 mm					1530 mm	1330 mm		
		165 mm	165 mm					2170 mm	1730 mm		
		180 mm	180 mm					2500 mm	2500 mm		
	205 mm	205 mm				2500 mm	2500 mm				

OUTBOX под 45°




Цветовете на кутиите на обикновените външни щори и на водачите



Бяло



Бяло
RAL 8014




Бяло
Dark Brown



Златен дъб



Орех



Махагон



Боядисване в
цветове по RAL


Обикновена външна щора - OUTBOX с полукръгла кутия

Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност	
	A	B	C	D		Ширит	Манивела/Пружина/Електрическа	Ширит/връв	Манивела/Пружина/Електрическа
37 мм	138 мм	138 мм	22 мм	53 мм-единичен 85 мм-„Н”	2600 мм	1670 мм	1500 мм	2.5 кв.м.	5 кв.м.
	165 мм	165 мм				2700 мм	2450 мм		
	180 мм	180 мм				3270 мм	3050 мм		


Обикновена външна щора - OUTBOX с полукръгла кутия и вграден комарник

Ламел	Размер на кутията		Размер на водача		Максимална ширина	Максимална височина		Максимална повърхност	
	A	B	C	D		Ширит	Манивела/Пружина/Електрическа	Ширит/връв	Манивела/Пружина/Електрическа
37 мм	138 мм	138 мм	39 мм	53 мм	2600 мм	1100 мм	800 мм	2.5 кв.м.	5 кв.м.
	165 мм	165 мм				2340 мм	2060 мм		
	180 мм	180 мм				2500 мм	2350 мм		


OUTBOX с полукръгла кутия



Полукръгла кутия



Комбиниран водач за системи с вграден комарник



Професионални решения от **МСА**

Под името МСА са събрани над 13 години опит и 90 души, занимаващи се с производството, дистрибуцията и непрекъснатото усъвършенстване на продукцията.

Освен висококачествени продукти ние предлагаме монтаж, технически съвети и специализиран сервиз.

Стратегията ни за развитие е насочена към установяване на партньорства с архитектурни бюра, строителни компании и специализирани фирми.

Гарантираме отлични финансови условия, безупречно качество, много добра цена и кратки срокове за доставка. Предлагаме следните продукти:

- Секционни гаражни врати и ролетни гаражни врати;
- Индустриални секционни гаражни врати;
- Изравнителни рампи и изотермични уплътнения;
- Противопожарни врати и бързи врати за индустрията;
- Автоматика за врати;
- Ролетни щори за прозорци;
- Мрежи против насекоми



■ MCA România
Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov
Tel: +40-(21)-457.00.03
Fax: +40-(21)-457.00.04
www.MCAgrup.ro
office@MCAgrup.ro

■ MCA Belgium
Rue Churchill, 26, 4624 Romsée
Tél: +32 (0)4.355.33.06
Gsm: +32(0)498.563.367
Fax: +32 (0)4.355.33.07

■ MCA Bulgaria
bulgaria@mcagrup.com
Tel: +35 9877.61.03.59

■ MCA Republica Moldova
Str. Vasile Lupu Nr.18, Chișinău
Telefon : +37 379.70.94.00

■ MCA Srbija
Stevana Stevanovica 4,
11262 Velika Mostanica, Belgrade
Tel/Fax: +38 111 807.61.36
Mob.: +38 160 341.05.06